Inconnu n°14 blanc

Vass2R12s026-030



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp515

~~XII-20 A 5~~
Clos 2 Rg 12 s 26.30
Inconnu n°14 bl ♀

Inconnu n°4

XII - 20 A 5





ni

CLOS XII RANG 20 Souche A5

DESIGNATION : Inconnu n°4

CHARGE : Année :

Véraison : 5.8

Maturité : 15-9-86

Mill. : 2 Pour. : 0

X +4

GRAPPE : G - M - (P) - Dim. : 9

(L) - M - C

Vigueur : 2

PORT : (érig) - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - (G) - M - P - Dim. : 19

disc.-(sph.)-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

s1 6 Avec (pépins) - apyrène

s2 0 JUS : (inc.) - coloré

s3 1

s4 0

s5 0

Année : 1978

Emplacement ....XII 20 A5........ Désignation /.Inconnu n°14.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13.3					
1	2	2.					
2	2	2.					
3 } f							
4							
5					0		

Dle 11.3.78

Année : 1979

Emplacement....XII 20 A5...... Désignation.Inconnu n°14..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		9.3	12.3				
1	4	1	2.				
2	4	1	4.	Dle	11.3.79	(-5)	
3 } f							
4							
5							

8

Année : 1980

Emplacement....XII 20 A5..... Désignation...Inconnu n°14

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.3	6.3	10.3			
1	4	0	0	1.			
2	4	1	2.	3.			
3 }							
4 } g					D le 10-3-80.		
5 }						-12	

ANNEE 1989

NOM Inconnu n°14 EMPLACEMENT XII 20 A5

mi

2 R12 s 26.30

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			4		27.5	30.5	5.6				
2	4			0			+3		grappes sèches			
3	4			0	2,6					10.7.89		
4 g												
5	3			0								
	15			4								

Mill : Pourriture : Port : érigé Vigueur : 1,5

+4

ANNEE 1989

NOM Inconnu n°14 (Aléria)   EMPLACEMENT 2 R12 s 26-30

ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			3								
2	4			4	1.6	4.6	8.6		1.8	7.8	13.8	2.9
3												
4	f						+8			+2		+3
5												
					9							

Pourriture : 0   Mill. :   Port : érig   Vigueur : 3,5

ANNEE

NOM Inconnu n°14   EMPLACEMENT 2 R12 s 26.30

ni

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			3	6	24.5	27.5	29.5	~~[illegible]~~ 29.7	1.8	4.8	7.9
2	2			2			+5			+1		+4
3	4			4								
4	4			~~2~~ 4,0								
5	f											

Grappe : G - M - (P) Dim : 12   Compacité : (L) - M - C

Pour :   Mill : 2,5 (+ coulure)

Baie : TC - (G) - M - P   Dim : 20

disc-(sph)-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N   Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port :   Vigueur :

ANNEE : 1996.

NOM Inconnu n° 14 EMPLACEMENT 2 R12 1 26.30

mi.

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	11.3	18.3.	5	6	31.5	1.6 +2	5.6	29.7	5.8 +3	12.8	12.9 +4
2	6	11.3	18.3.	2								
3	4	11.3	18.3.	1								
4	2	11.3	18.3.	2								
5	2	4.3	11.3 x	1								
		D le 18.3.96 (+2)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill : 4,5

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Inconnu n°14

	83	84	88
Fertilité taille courte	24	11	14
" " longue	18	15	11
Argile R44 Ouest s1-3			

en 1991 - s1 1g en AF - grappe sèche entièrement

Floraison

2 R12 s 26-30 | 1.6.96 (+2)

Désignation : Inconnu n° 14

VASSAL XII Planche 20 Côté A N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) vert - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) vert - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1e 2e - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) jaune 3e - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° ordre

Désignation : Inconnu n° 14

VASSAL XII Planche 20 côté A N° 5 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Inconnu n°14

Désignation :
Emplacement : XIII 20 A5 a-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base parfois
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) léger - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

/

Calvo 76

Inconnu n°14

Désignation :

Emplacement : XII 20 A5 s-1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 lég. - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 lég. - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 86

Emplacement : Tucanum n°14

Désignation : XII 20 A5

(Angèle Rkh Ouest 1-1.3)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 13

24 - Lâche (4) très - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière 8. 18

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 78

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 20 A5.1 Jucanne n°14

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), léger saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : ni Désignation : Inconnu n°14

Origine :

Emplacement : XII 20 A 5

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ?
9 - L_1/L .... 1 - (2) - (3).
10 - L_2/L .... (1) - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80